

Posicionamiento del Grupo de Trabajo de Alergología Pediátrica de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría/ Euskal Herriko Pediatria Elkarte (SVNP/EHPE) sobre la vacunación antigripal y la alergia al huevo

Euskal Herriko Pediatria Elkarteko (EHPE-KO) Alergologia Pediatrikoko Lantaldearen jarrera gripearen aurkako txertoari eta arrautzak eragindako alergiari dagokienez

Grupo de Trabajo de Alergología Pediátrica de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría/ Euskal Herriko Pediatria Elkarte (SVNP/EHPE)

L. Dopazo (H.U. Cruces)
 L. Santos-Díez (H.U. Cruces)
 E. Tato (H.U. Cruces)
 C. González (H.U. Basurto)
 M. Abad (H.U. Basurto)
 L. Castaños (H.U. de Alaba, HUA Txagorritxu)
 S. Sánchez (H.U. de Alaba, HUA Txagorritxu)
 S. Maeso (H.U. de Alaba, HUA Txagorritxu)
 E. Lasa (H.U. Donosti)
 S. Martínez (H.U. Donosti)
 E. Arobarren (Complejo Hospitalario de Navarra)
 M.J. Azanza (H. Zumárraga)
 C. Zabaleta (H. Zumárraga)
 M.A. Guiu (H.A.D. Mondragón)
 L. Herrero (H. Mendaro)

Ante la actual inclusión de la vacuna antigripal en el calendario vacunal de Euskadi para los pacientes de 6 a 59 meses, así como para los pacientes de riesgo, Osakidetza ha establecido unas recomendaciones para la vacunación antigripal infantil.

En el caso de pacientes alérgicos a huevo, dado que la ficha técnica mantiene la contraindicación de la vacuna antigripal en caso de alergia a alguno de sus componentes, entre los que se encuentra la ovoalbúmina de huevo por estar cultivada en embrión de pollo, Osakidetza recomienda:

- En referencia a las personas con alergia a huevo con manifestaciones clínicas leves: no existe contraindicación para la vacunación.
- En caso de antecedente confirmado de reacción grave (anafilaxia) al huevo: la vacunación con vacuna antigripal cultivada en embrión de pollo será valorada por un especialista.

Por lo tanto, en el caso de **REACCIONES NO GRAVES** tras la ingesta de huevo:

- La vacuna antigripal puede administrarse en su centro de salud.
- Se aconseja un periodo de observación de 30 minutos después de su administración.

En el caso de las **REACCIONES GRAVES** tras la ingesta de huevo:

- Los especialistas en Alergología Infantil valorarán la administración de la vacuna antigripal, siguiendo las recomendaciones de Osakidetza. Esta se hará a través de una interconsulta no presencial.

El posicionamiento del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como de las sociedades de alergología y pediatría, tanto estatales como europeas, como son el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría y la Academia Europea de Alergo-

logía e Inmunología Clínica, basándose en la amplia bibliografía, avalan la seguridad de las vacunas antigripales existentes con contenido en ovoalbúmina inferior a 1 microgramos de ovoalbúmina (como la Fluarix Tetra®) o menos de 0,24 microgramos por 0,2 ml (como Fluenz Tetra® nasal) en los pacientes con alergia grave a huevo (anafilaxia). Por lo tanto, autorizan la vacunación antigripal en esta población en centros, no necesariamente hospitalarios, con personal entrenado y medios para atender eventuales reacciones graves, requiriendo supervisión de 30 minutos tras la administración, como venimos haciendo desde hace años.

En cualquier caso, existe comercializada una vacuna tetravalente en cultivo celular (Flucelvax Tetra®) en vez de en embrión de pollo, y por lo tanto, exenta de proteínas de huevo, que está autorizada a partir de los 2 años de edad. En este caso, no haría falta valoración por el especialista. Estas vacunas se consiguen bajo petición de enfermería.

BIBLIOGRAFÍA

1. Arcolaci A, Scarmozzino R, Zanoni G. A practical guide to address reactions to vaccines in children. *Pediatr Allergy Immunol.* 2023; 34(6): e13967.
2. Nilsson L, Brockow K, Alm J, Cardona V, Caubet JC, Gomes E, et al. Vaccination and allergy: EAACI position paper, practical aspects. *Pediatr Allergy Immunol.* 2017; 28(7): 628-40.
3. Vacunación frente a la gripe estacional en la infancia y adolescencia, temporada 2023-24. Vacunación antigripal 2023-24/resumen. Disponible en: www.vacunasaep.org.
4. Recomendaciones de vacunación frente a gripe y COVID-19 en la temporada 2023-2024 en España. Consejo interterritorial del SNS. www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/docs/RecomendacionesVacunacion_Gripe-Covid19.pdf.